

【bellSalesAI】 SAML認証の設定手順書<IdP : Microsoft Entra ID (旧Azure AD) >



本資料は、SAML認証（IdPをMicrosoft Entra IDとしてbellSalesAIのシングルサインオン機能を利用する場合）の初期設定手順書です。

手順①. Microsoft Entra IDでエンタープライズアプリケーションを作成する

1. 『<https://portal.azure.com/#home>』（Azureサービスのポータルサイト）にアクセスし、**【Microsoft Entra ID】** を選択します。



2. 左側メニューにて、**【管理】** > **【エンタープライズ アプリケーション】** を開きます。
3. **【新しいアプリケーション】** をクリックします。



4. [独自のアプリケーションの作成] をクリックします。



5. 項目「お使いのアプリの名前は何ですか？」にて、任意のアプリケーション名を入力します。

独自のアプリケーションの作成

フィードバックがある場合

独自のアプリケーションを開発している場合、アプリケーション プロキシを使用している場合、またはギャラリーにないアプリケーションを統合する必要がある場合は、ここで独自のアプリケーションを作成できます。

お使いのアプリの名前は何ですか？

入力名

アプリケーションでどのような操作を行いたいですか？

- オンプレミスのアプリケーションへのセキュリティで保護されたリモート アクセス用のアプリケーション プロキシを構成します
- アプリケーションを登録して Microsoft Entra ID と統合します (開発中のアプリ)
- ギャラリーに見つからないその他のアプリケーションを統合します (ギャラリー以外)

6. 項目「アプリケーションでどのような操作を行いたいですか？」にて、「ギャラリーに見つからないその他のアプリケーションを統合します (ギャラリー以外)」を選択します。

独自のアプリケーションの作成

フィードバックがある場合

独自のアプリケーションを開発している場合、アプリケーション プロキシを使用している場合、またはギャラリーにないアプリケーションを統合する必要がある場合は、ここで独自のアプリケーションを作成できます。

お使いのアプリの名前は何ですか？

入力名

アプリケーションでどのような操作を行いたいですか？

- オンプレミスのアプリケーションへのセキュリティで保護されたリモート アクセス用のアプリケーション プロキシを構成します
- アプリケーションを登録して Microsoft Entra ID と統合します (開発中のアプリ)
- ギャラリーに見つからないその他のアプリケーションを統合します (ギャラリー以外)

7. **【作成】** をクリックします。画面が遷移し、アプリケーションが作成されます。

手順②．識別子 エンティティ ID / 応答URL (Assertion Consumer Service URL) を登録する

1. 「手順①」で作成したエンタープライズアプリケーション画面を開きます。
2. 左側メニューにて、[管理] > [シングルサインオン] > [基本的な SAML 構成] > [編集] を選択します。
3. 以下2つの値を設定します。
 - a. 識別子 エンティティ ID
 - [識別子の追加] をクリックし、bellFace社から連絡のあった設定値をご登録ください。
 - b. 応答URL (Assertion Consumer Service URL)
 - [応答 URL の追記] をクリックし、bellFace社から連絡のあった設定値をご登録ください。

基本的な SAML 構成

保存 | フィードバックがある場合

識別子 (エンティティ ID) * ①

Microsoft Entra ID に対してアプリケーションを識別する一意の ID。この値は、Microsoft Entra ID テナント内のすべてのアプリケーションで一意である必要があります。既定の識別子は、IDP で開始された SSO の SAML 応答の対象ユーザーになります。

識別子の追加

応答 URL (Assertion Consumer Service URL) * ①

応答 URL は、アプリケーションが認証トークンを受け取る場所です。これは、SAML では "Assertion Consumer Service" (ACS) とも呼ばれます。

応答 URL の追加


手順③．属性とクレームを設定する

1. 「手順①」で作成したエンタープライズアプリケーション画面を開きます。
2. 左側メニューにて、[管理] > [シングルサインオン] を選択します。

3. 項目「**② 属性とクレーム**」にて、右上の**【編集】** をクリックします。



4. 「一意のユーザー識別子 (名前 ID)」をクリックします。



5. 以下2つの値を設定します。

- 名前識別子の形式：「永続的」
- ソース属性：「user.objectId」

6. **【保存】** をクリックし、設定を保存します。

手順④．権限を付与する

1. 「手順①」で作成したエンタープライズアプリケーション画面を開きます。
2. 左側メニューにて、**【管理】 > 【ユーザーとグループ】** を選択します。
3. **【ユーザーまたはグループの追加】** より、本エンタープライズアプリケーションを利用するユーザーまたはグループを追加します。

手順⑤．メタデータと証明書を取得する

1. 「手順①」で作成したエンタープライズアプリケーション画面を開きます。
2. 左側メニューにて [管理] > [シングルサインオン] を選択します。
3. 項目「③ SAML 証明書」にて、メタデータと証明書を取得してください。


a. メタデータ：

- 「アプリのフェデレーション メタデータ URL」のURLをクリップボードにコピーし、エディタなどに保存してください。



b. 証明書：

- i. 項目「検証証明書 (オプション)」にて、右上の [編集] をクリックします。
- ii. 状態が「アクティブ」である証明書の右側の [...] をクリックし、[Base64 証明書のダウンロード] をクリックして証明書をダウンロードしてください。



手順⑥．取得したデータをベルフェイス担当者へ送付する

「手順⑤」で取得した以下2点のデータを弊社担当者にお送りください。

- メタデータ (URL)
- 証明書データ (.crtファイル)

お送りいただいたデータをもとに、弊社にてお客様の環境設定を行います。



補足

- ご利用環境が準備でき次第、弊社担当者よりご連絡いたします。

手順⑦．シングルサインオンでbellSalesAIにログインする (アカウントの発行)

SSOでのログイン方法は以下のサポートページをご確認ください。

>>[SAML認証 \(SSO\) でログインする](#)